

Klausur zur Höheren Mathematik 1/2

für Ingenieurstudiengänge

Bitte beachten Sie die folgenden **Hinweise**:

- **Bearbeitungszeit:** 120 Minuten
- **Erlaubte Hilfsmittel:** Vier Seiten DIN A4 eigenhändig handbeschrieben.
- Bearbeitungen mit Bleistift oder Rotstift sind **nicht zulässig!**
- In **den Aufgaben 1 – 5** sind die vollständigen Lösungswege mit allen notwendigen Begründungen anzugeben. Die Bearbeitung dieser Aufgaben nehmen Sie bitte auf gesondertem Papier vor. Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt.
- In **den Aufgaben 6 – 9** werden nur die Endergebnisse gewertet. Diese sind in die vorgegebenen Kästen einzutragen. Nebenrechnungen sind hier nicht verlangt und werden bei der Bewertung nicht berücksichtigt.
- Folgende Ableitungen, Stammfunktionen und Funktionswerte können Sie ohne weitere Herleitung verwenden. Alle anderen Ableitungen und Stammfunktionen müssen begründet werden.

$f(x)$	x^a	e^x	$\sin x$	$\tan x$	$\sinh x$	$\operatorname{arsinh} x$
$\frac{d}{dx} f(x)$	$a x^{a-1}$	e^x	$\cos x$	$\frac{1}{(\cos(x))^2}$	$\cosh x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$
$f(x)$	b^x	$\ln x $	$\cos x$	$\arctan x$	$\cosh x$	$\operatorname{arcosh} x$
$\frac{d}{dx} f(x)$	$\ln(b) b^x$	$\frac{1}{x}$	$-\sin x$	$\frac{1}{1 + x^2}$	$\sinh x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$

x	$\sin x$	$\cos x$
0	0	1
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{\pi}{2}$	1	0

$$a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}^+$$

- Die Prüfungsergebnisse werden voraussichtlich ab 26. 04. 2011 über das Online-Portal LSF (<https://lsf.uni-stuttgart.de/>) bekanntgegeben.

VIEL ERFOLG!

Hinweise für Wiederholer:

Studierende, die diese Prüfung als Wiederholungsprüfung schreiben, werden darauf hingewiesen, dass zu dieser Wiederholungsprüfung unter bestimmten Umständen eine mündliche Nachprüfung gehört, es sei denn, die schriftliche Prüfung ergibt mindestens die Note 4,0.

Wiederholer, bei denen eine mündliche Nachprüfung erforderlich ist, müssen vom **26. 04.** bis **29. 04. 2011** mit Frau Marina Borgart (täglich 10 Uhr - 12 Uhr, Raum V 57.7.554) einen Termin vereinbaren. Eine individuelle schriftliche Benachrichtigung erfolgt nicht! Sie sind verpflichtet, sich rechtzeitig über das Ergebnis der schriftlichen Prüfung zu informieren und sich zum vereinbarten Zeitpunkt für die mündliche Nachprüfung bereitzuhalten.

Mit Ihrer Teilnahme an dieser Prüfung erkennen Sie diese Verpflichtungen an.

Aufgabe 1 (5 Punkte) Gegeben ist die Funktion

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y)^\top \mapsto (x^2 + 1)^y.$$

Bestimmen Sie das Taylorpolynom 2. Stufe zum Entwicklungspunkt $(1, 1)$.

Aufgabe 2 (4 Punkte) Gegeben sei das Vektorfeld

$$f: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)^\top\} \rightarrow \mathbb{R}^2: (x, y)^\top \mapsto \frac{-1}{(x^2 + y^2)^{3/2}} (x, y)^\top.$$

- (a) Berechnen Sie ein Potential von f .
- (b) Gegeben seien nun die Punkte $P_1 = (-1, 0)^\top$ und $P_2 = (1, 0)^\top$. Geben Sie eine Parametrisierung für eine Kurve K an, welche die Punkte P_1 (Startpunkt) und P_2 (Endpunkt) über einen Halbkreis um den Nullpunkt mit Radius 1 verbindet.
- (c) Berechnen Sie das Kurvenintegral von f längs K .
-

Aufgabe 3 (6 Punkte) Berechnen Sie die folgenden Integrale:

(a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + 2 \sin x} dx$

(b) $\int \frac{\sqrt{1 + \ln x}}{x} dx$

(c) $\int_0^{+\infty} e^{-x} \cos x dx$

Aufgabe 4 (5 Punkte) Entscheiden Sie, ob die folgenden Reihen konvergieren oder divergieren.

(a) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k + 1}$

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}}$

(c) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^{2k}}{(3 + (-1)^k)^k}$

Aufgabe 5 (5 Punkte) Bestimmen Sie die Eigenwerte sowie die zugehörigen Eigenräume der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Geben Sie die algebraische und geometrische Vielfachheit aller Eigenwerte an.

Name,
Vorname:

Matrikel-
Nummer:

Studien-
gang:

Aufgabe 6 (3 Punkte) Geben Sie für die folgenden Potenzreihen jeweils den Entwicklungspunkt an und bestimmen Sie den Konvergenzradius.

	Entwicklungspunkt	Konvergenzradius
$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{n}\right)^n z^{2n}$		
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n^2+1} (z-3i)^n$		

Aufgabe 7 (2 Punkte) Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos(x)}{x} = \boxed{}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{(-1)^n n}{2n^2 + 1} - 2 \right) = \boxed{}$$

Aufgabe 8 (5 Punkte) Gegeben sei die Quadrik

$$Q := \left\{ x \in \mathbb{R}^3 \mid -x_1^2 - x_3^2 - 2\sqrt{2}x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2\sqrt{2}x_2x_3 + 1 = 0 \right\}.$$

Geben Sie die Matrixbeschreibung der Quadrik an.

Bestimmen Sie die euklidische Normalform der Quadrik.

Bestimmen Sie die Gestalt der Quadrik anhand der Normalform.

Aufgabe 9 (5 Punkte) Wir betrachten für \mathbb{R}^3 die beiden Basen

$$\mathcal{E}_3: \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathcal{C}: \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und für \mathbb{R}^2 die Basen

$$\mathcal{B}_1: \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathcal{B}_2: \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie die Basiswechselmatrizen

$${}_c \text{id}_{\mathcal{E}_3} = \boxed{\phantom{\begin{matrix} & & \\ & & \\ & & \end{matrix}}}$$

und

$${}_{\mathcal{B}_1} \text{id}_{\mathcal{B}_2} = \boxed{\phantom{\begin{matrix} & & \\ & & \\ & & \end{matrix}}}$$